

C's BEST COLLECTION

総合カタログ


Vol.6

試薬・消耗品掲載


NEW! pH標準液



PCRプレート & 8連チューブ



DNAラダーマーカー



バルクチップ



NEW! オートクレーブバック



バイアル&キャップ



エタノール



プラスチックピペット



NEW! フィルターチップ



Nichipet®
Air シリーズ



最軽量
モデル!!

ニチペットEXⅢ
Nichipet®
EXⅢ



ベストセラーの
最新モデル!!

遠沈管



Cahc co.,ltd.

株式会社カーク

チップ

高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げたチップ
オートクレーブ滅菌も可能

サンプル
あります

UV
Resistance


RNase/DNase
FREE

日本製

121°C
20min
Autoclavable

ISO
9001
Certified Quality

10μL エコノミーチップ



注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-10B	バルクチップ 10μL (ショートタイプ)	0.1-10	1,000本	¥3,100
CB-PT-10R2	リフィルチップ (詰替え式) 10μL		960本 (96本×10段)	¥6,100

※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。



10μL エコノミーチップ (ロング)




注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-10BL	バルクチップ 10μL (ロングタイプ)	0.5-10	1,000本	¥3,100

※リフィルチップはございません。※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。



200μL エコノミーチップ




注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-200B	バルクチップ 200μL	2-200	1,000本	¥2,900
CB-PT-200R	リフィルチップ (詰替え式) 200μL		960本 (96本×5段×2)	¥5,600

※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。



1000μL エコノミーチップ



注文番号	製品名	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-1000B	バルクチップ 1000μL	100-1000	1,000本	¥3,600
CB-PT-1000R	リフィルチップ (詰替え式) 1000μL		960本 (96本×5段×2)	¥7,100

※適合ピペットについては、サンプルにてご確認ください。



ラック

コンパクトで積み上げやすい省スペース設計

ケースが透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況の確認が簡単！
蓋が取り外し可能なタイプ

日本製

UV
Resistance


121°C
20min
Autoclavable

注文番号	容量範囲 (μL)	入数	価格 (税抜)
CB-PT-10UTRK	0.1-10	5	¥5,500
CB-PT-10SSRK (ロング)	0.5-10		
CB-PT-200SGRK	2-200		
CB-PT-1000LGRK	100-1000		



遠沈管

簡単に片手でキャップを開閉できます



胴径×全長 (mm)

Φ15×121

Φ28×118

サンプル
あります

特徴

目盛り付きです
書き込みエリアがあります

仕様


材質 本体：ポリプロピレン
キャップ：ポリエチレン

規格 パイロジェンフリー、DNase・RNaseフリー
許容遠心力 12,000xg
使用温度範囲 -80℃～120℃

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-KJ324-ST	遠沈管 15ml 電子線滅菌	50本×10	¥13,000
CB-KJ326-ST	遠沈管 50ml 電子線滅菌	25本×20	¥16,500

プラスチックピペット

読み取りやすいクリアでシンプルな目盛りです



サンプル
あります

特徴

カラーヘッドで識別・区別しやすいピペットです
開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)
ピペット内壁への試料付着を極力抑えた加工は、
サンプリング精度を向上させます

仕様

材質 ポリスチレン

規格 パイロジェンフリー、DNase・RNaseフリー
個包装
電子線滅菌済

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-KJ9050	プラスチックピペット 5ml (0.1目盛り)	50本×4	¥7,600
CB-KJ9100	プラスチックピペット 10ml (0.1目盛り)	50本×4	¥8,100
CB-KJ9250	プラスチックピペット 25ml (0.2目盛り)	25本×4	¥7,600
CB-KJ9500	プラスチックピペット 50ml (0.2目盛り)	25本×4	¥12,500

オートクレーブバック

安全でスムーズな滅菌作業を

NEW!

日本製



- スタンダードなシングルタイプのオートクレーブバックです
- 中身が見える半透明タイプ

注文番号	製品名	サイズ	入数	価格(税抜)
CB-4778M	オートクレーブバック M	470×780mm	200枚	¥18,000
CB-6181L	オートクレーブバック L	610×810mm	100枚	¥12,000

●共通仕様

厚さ：0.05mm
材質：高密度ポリエチレン (HDPE)
耐熱温度：121℃(20分)

PCRプレート & シール

形状安定型のプレート、高密封性のシールを採用しました

スカート付き 96ウェルPCRプレート

- 製品全体の大きさが一定で、いつも同じ使用感で実験ができます
- 各ウェル間の誤差が極めて少なく、安定した遺伝子増幅ができます
- 熱による変形が少ない素材でできています
- ウェルの周囲もシールが貼りやすく、剥がれにくい構造になっています
- DNase・RNaseフリー
- 材質はポリプロピレンです

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-PP96-1	0.2mL 96ウェルPCRプレート	20枚	¥12,000
CB-PP96-5		100枚	¥50,000

サンプル
あります

RNase/DNase
FREE


日本製



マイクロプレート用シール(加圧式)

- -80°C ～ 100°C でも剥がれません
- PCRやサンプルの凍結保存などに幅広く利用できます
- 透明度が非常に高いのでRT-PCRにも適しています
- DMSO耐性のためシーケンス反応液で溶解しません
- 使用温度範囲： -80°C ～ 110°C
- DNase・RNaseフリー
- 材質：PET（ポリエチレンテレフタレート）


注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-MPS-P	マイクロプレート用シール(加圧式)	100枚	¥27,000



マイクロプレート用シール(粘着式)

- サンプルを -20°C ～ 4°C で1年程度保存できます
- 使用温度範囲： -80°C ～ 110°C
- DNase・RNaseフリー
- 材質：PET（ポリエチレンテレフタレート）

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-MPS-A	マイクロプレート用シール(粘着式)	100枚	¥5,500



PCR8連チューブ

耐熱性、高密封性を追求しました

PCR8連チューブ(ドームキャップ)


- 主要なメーカーのPCR装置に使用できます
- チューブ側面に書き込みスペースがあります
- チューブ側面にアルファベットが刻印されています
- キャップの左右が分かりやすい構造になっています
- DNase・RNaseフリー
- 材質はポリプロピレンです

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-PT8-D	0.2mL 8連PCRチューブ (ドームキャップ付き)	120個	¥6,600

サンプル
あります

RNase/DNase
FREE


日本製



PCR8連チューブ(フラットキャップ)

- 主要なメーカーのPCR装置に使用できます
- チューブ側面に書き込みスペースがあります
- チューブ側面にアルファベットが刻印されています
- キャップの左右が分かりやすい構造になっています
- DNase・RNaseフリー
- 材質はポリプロピレンです

注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-PT8-F	0.2mL 8連PCRチューブ (フラットキャップ付き)	120個	¥6,600



デモ機 貸出受付中!

Mini Amp Plus



最新機能をコンパクトにまとめた
エントリーモデル

Veriti Pro



PCR 条件の最適化をスマートに
こなすスタンダードモデル

Pro Flex PCR システム




メンバーの多い研究室に最適な
多機能ハイエンドモデル

DNAラダーマーカー


ローディングDyeがあらかじめ添加されています

サンプル
あります

DNA 100bp + 3Kbp Ladder Marker



DNA 1Kbp Ladder Marker



注文番号	製品名	ローディング Dye	入数	価格(税抜)
CB-DM2300-1	100 bp + 3Kbp DNA Ladder (500μL)	Orange G	1本	¥2,700
CB-DM2300-5		キシレンシアノールFF	5本	¥12,500
CB-DM3100-1	1Kbp DNA Ladder (500μL)	プロモフェノールブルー	1本	¥2,700
CB-DM3100-5		キシレンシアノールFF	5本	¥12,500

■使用期限 室温：6ヶ月／4℃：12ヶ月／-20℃：36ヶ月

*輸送は冷蔵で行います。

pH標準液

NEW!

確かな品質で研究・分析をサポート！

日本製



- 高精度校正対応(25℃基準)
- JIS Z8802-2011に基づき調製したpH標準液です
- pH計校正に使用します
- 国産で価格が安価

注文番号	製品名	容量	価格(税抜)
CB-0401	フタル酸塩 pH標準液 4.01	500mL	¥1,400
CB-0686	中性りん酸塩 pH標準液 6.86		
CB-0918	ほう酸塩 pH標準液 9.18		

- 仕様
精度：±0.015 pH
保管条件：常温
品質保証期間：未開封6ヶ月

オートサンプラー用バイアル& スクリーバイアル用キャップ


サンプル
あります

HPLC、GC各社のオートサンプラーに対応するバイアルを豊富にラインアップ！
(アジレント、島津製作所、ウォータース、サーモフィッシャー 他)



注文番号	製品名	入数	価格(税抜)
CB-SVS201C2	2mL透明バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ	100	¥2,400
CB-SVS211C2	2mL透明バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ(書き込みラベルあり)	100	¥2,600
CB-SVS201A	2mL褐色バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ	100	¥3,400
CB-SVS211A	2mL褐色バイアル 12×32mm 9-425 スクリュー トップ(書き込みラベルあり)	100	¥3,600
CB-SLSSC002S	PTFE/シリコン セプタム+青スクリー キャップ 9-425 スクリューバイアル用	100	¥3,600
CB-SLSSC002SP	PTFE/シリコン セプタム+青スクリー キャップ 9-425 スクリューバイアル用(スリットあり)	100	¥3,800
CB-SVS202C2	2mL透明バイアル 12×32mm 8-425 スクリュー トップ	100	¥2,400
CB-SVS212C2	2mL透明バイアル 12×32mm 8-425 スクリュー トップ(書き込みラベルあり)	100	¥2,600
CB-SLSSC001S	PTFE/シリコン セプタム+黒スクリー キャップ 8-425 スクリューバイアル用	100	¥3,600

エタノール



注文番号	製品名	規格	容量	価格(税抜)
CB-07705	エタノール	特級	500mL	オープン価格
CB-07708			18L	
CB-07805		カークー級	500mL	
CB-07808			18L	

ニトリルゴム手袋

ニトリーノライトC

やわらかく、しなやかに伸びて、手にフィット



サンプル
あります

パウダーフリー

- 材質：ニトリルゴム
- 食品衛生法適合品

- 経済的な左右兼用、使い切りタイプ
- 耐油性・耐薬品性に優れています
- 薄手なのに破れにくい
- 一般作業、食品加工などに

1箱 (100枚入)


注文番号	製品名	価格 (税抜)
27509	ニトリーノライト C バイオレット SS	オープン価格
27510	ニトリーノライト C バイオレット S	
27511	ニトリーノライト C バイオレット M	
27512	ニトリーノライト C バイオレット L	

Super ニトリルグローブ

薄手で手にぴったりフィット、細かな作業に最適



- 耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電性に優れています
- 安心対策対応商品
- 青色の素材は、異物混入対策に最適です



SS	A 230mm B 150mm 各サイズ±2~5mm
S	A 230mm B 165mm 各サイズ±2~5mm
M	A 230mm B 185mm 各サイズ±2~5mm
L	A 230mm B 210mm 各サイズ±2~5mm

※やむをえない事情により商品の標準仕様・デザインを、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1箱 (100枚入)

注文番号	製品名	価格 (税抜)
671310	スーパーニトリルグローブ青 SS (パウダーフリー)	オープン価格
671410	スーパーニトリルグローブ青 S (パウダーフリー)	
671510	スーパーニトリルグローブ青 M (パウダーフリー)	
671610	スーパーニトリルグローブ青 L (パウダーフリー)	

サージカルマスク

サンプル
あります

レギュラー



サイズ：W175×H95mm

スモール



サイズ：W145×H95mm

個包装



サイズ：W175×H95mm

ろ過効率99%以上の高品質フィルター採用

- BFE (細菌ろ過効率) 99%
- PFE (微粒子ろ過効率) 99%
- VFE (ウィルス飛沫ろ過効率) 99%

注文番号	製品名	入数	価格 (税抜)
952500	フジソフトサージカルマスク 白 (個包装)	50枚/箱	¥600
964200	フジソフトサージカルマスク 白 (レギュラー)	50枚/箱	¥400
964200-60	フジソフトサージカルマスク 白 (レギュラー)	50枚/箱×60	¥24,000
967700	フジソフトサージカルマスク 白 (スモール)	50枚/箱	¥400

安心と信頼の全国マスク工業会のマーク取得



● 材質

本体：メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布

ノーズピース：樹脂製

耳ひも部分：ポリウレタン

スーパーワイプクロス

サンプル
あります

使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れをワイプ



ブルー



- 高水圧で繊維を絡めているため毛羽立ちにくく、強度があります
- ふき取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現

注文番号	製品名	入数	価格 (税抜)
958300	スーパーワイプクロス 袋入 薄手 30cm×30cm	100枚	¥900

- 材質 不織布：レーヨン・ポリエステル

殺菌灯



- 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです
- 空気、水、器材の殺菌用です

注文番号	製品名	入数	価格 (税抜)
GL15	殺菌灯ランプ スタータ形15W	1本	¥4,500

- 定格寿命：6,000h 口金：G13 寸法管径：25.5mm 寸法管長：436mm 規格ランプ電力：15W

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® Air シリーズ

世界最軽量級、最高水準の性能
長時間使用や反復使用による疲労を低減


デモ機あります

121°C
20min
Autoclavable

日本製

マルチフィットノズル(マルチチャンネルのみ)

スプリング機能により、ラックからの
チップ装着性が向上



↓ 下へ押し込む



マルチチャンネル
00-NAR-200M8
(200μL)

シングルチャンネル
00-NAR-1000
(1000μL)

Nichipet Air シリーズの特長(一部抜粋)



専用工具で
簡単なキャリブ
レーション



最大70%(当社比)
低減したストローク
荷重



手にフィット
しやすい形状



最大56%軽量化

ボディを
従来製品より
最大56%軽量化
オートクレーブ
滅菌可能



吸引・吐出
容量設定


プッシュボタンから
容量可変ハンドルを
独立
操作中の容量ズレ
を防止



握ったときに
隠れない
ボリューム
インジケータ



吐出性能を向上する
ハイパーフロー
システムを搭載
(対応モデル=NAR-2,
10,20,10M8,10M12)



容量を複数カ所に
表記し、一目で
容量モデルの
識別が可能
(シングルチャンネル:
3カ所、マルチチャ
ネル:4カ所)

■シングルチャンネル

製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	価格(税抜)
00-NAR-2 (グレー●)	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	¥46,500
00-NAR-10 (ピンク●)	0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*	
00-NAR-20 (クリーム●)	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	
00-NAR-100 (オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2	
00-NAR-200 (イエロー●)	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2	
00-NAR-1000 (ブルー●)	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2	¥50,000
00-NAR-5000 (グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	¥51,000
00-NAR-10000 (ホワイト○)	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	

*NAR-2の0.2μL以下、NAR-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

■マルチチャンネル

製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	価格 (税抜)
00-NAR-10M8 (ピンク●)	8	可変式	0.5～10	±8.0*～±2.0	≤5.0*～≤1.0	¥ 125,000
00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3	
00-NAR-200M8 (イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3	
00-NAR-300M8 (ホワイト○)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3	
00-NAR-10M12 (ピンク●)	12		0.5～10	±8.0*～±2.0	≤5.0*～≤1.0	¥ 136,000
00-NAR-100M12 (オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3	
00-NAR-200M12 (イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3	
00-NAR-300M12 (ホワイト○)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3	

*NAR-10M8、10M12の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

スタンダードフィルターチップ(ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua Marine Filter Tip NEW!



液切れの良い、リーズナブルなチップ。

ラック入りパッケージでのご提供。電子線滅菌済。



タイプ	容量	製品コード	長さ	パッケージ/入数	滅菌	価格(税抜)
フィルターなし	10μL	00-MRN-10RB	32mm	ラック入り 96本×10ラック	電子線滅菌済	¥5,500
	10μL (ロング)	00-MRN-10LRB	46mm			¥7,000
	200μL	00-MRN-200RB	51mm			¥6,500
	200μL (ロング)	00-MRN-200LRB*	90mm			¥6,500
	1000μL	00-MRN-1000RB	88mm			¥7,500
	10μL	00-MRN-F10RB	32mm			¥10,000
	10μL (ロング)	00-MRN-F10LRB	46mm			¥11,000
フィルターあり	20μL	00-MRN-F20RB	51mm	ラック入り 96本×10ラック	電子線滅菌済	¥11,500
	100μL	00-MRN-F100RB	51mm			¥11,500
	200μL	00-MRN-F200RB	51mm			¥11,500
	300μL	00-MRN-F300RB	60mm			¥12,000
	1000μL	00-MRN-F1000RB	88mm			¥12,000

※00-MRN-200LRBは、在庫限りの販売となります。

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●NichimateAQUAチップのラックとの互換性はございません。●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。●製品の規格および仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Nichipet[®] Air 用 カローセルスタンド



Nichipet[®] Air 専用 10000μL用チップ



Nichipet Air用カローセルスタンドです。Nichipet Premiumシリーズ、NICHIRYO Leも対応しています。

製品コード	仕様	適合ピペット	価格(税抜)
00-NAR-STD	8本掛け	- Nichipet Air - Nichipet Premiumシリーズ - NICHIRYO Le	¥27,000

Nichipet[®] Air専用の10000μL用チップです。より小さい力で脱着できるようになっています。

製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	材質	容量目盛	入数	価格(税抜)
00-BMT2-ZS	バルク	1000~10000	PP	1000μL 単位	200本	¥13,500
00-BMT2-ZSR	ラックチップ				40本× 2ラック	¥14,000
00-BMT2-ZSRB	滅菌済みラックチップ					¥20,500

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] Premium

壊れない・変わらない・疲れない
5年間保証付きプレミアムモデル

デモ機あります



ブランジャ

錆びないセラミック製の
ブランジャを採用し耐薬性
向上(100μL以上の機種)



シールリング

高耐久性シールリング
ノングリスでメンテナンス
容易(2・10・20・100・
200μL機種)



ニチペットプレミアム

製品コード	容量設定	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	価格(税抜)
00-NPP-2	可変式	0.1~2	~±3.0*	~≤1.0*	¥52,000
00-NPP-10		0.5~10	±4.0*~±1.0	≤3.0*~≤0.5	
00-NPP-20		2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	
00-NPP-100		10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	¥49,000
00-NPP-200		20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	
00-NPP-1000		100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2	
00-NPP-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	¥53,000
00-NPP-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	

※NPP-2の0.2μL未満、NPP-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus II

耐薬品性に優れた対応モデル

強く、体積膨張率の小さい素材を
部品に採用しているため、耐薬品性に優れています



プランジャ

錆びないセラミック
プランジャを採用 (20μL~
10000μL機種対応)



一段バネ

溶剤への耐久性を高める
ため腐食し難い特殊合金を
使用



Oリング

酸に強く、揮発ガスへの
体積膨張率の小さい
パーフロポリゴム製Oリング



エジェクタパイプ

耐薬品性を高めるため
金属ではなく樹脂製を採用


※1000μLタイプ以上のモデルには、本体への吸い込みをやわらげるノイズフィルター採用

デモ機あります



Point

錆びに強く、長持ち！



【パーフロポリゴム製Oリング耐薬品性／対応表】

薬品名称		薬品 温度	試験 日数	パーフロ ゴム	従来の フッ素ゴム
有機酸	氷酢酸	40℃	21	A	C
アルカリ類	アンモニア水28%	40℃	21	A	D
アルデヒド類	アセトアルデヒド	25℃	21	B	D
含窒素化合物類	N, N' - ジメチルホルムアミド	40℃	21	A	D
ハロゲン化炭化水素類	クロロホルム	40℃	21	B	B
アルコール類	メチルアルコール	40℃	21	A	B
	エチルアルコール	40℃	21	A	B
油	ファイアーケル	130℃	11	A	B
エステル・エーテル類	アセトン	40℃	21	B	D
	ジエチルエーテル	25℃	21	B	C

A: 体積膨張率 5%未満 … 使用上全く問題なし C: 体積膨張率 20 - 50% … 使用は条件付き
B: 体積膨張率 5 - 20% … 使用上問題なし D: 体積膨張率 50%以上 … 使用不可

■ ニチペット EX プラス II

製品コード	容量設定	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	価格 (税抜)
00-NPLO2-2	可変式	0.1~2	*~±3.0	*~≤1.0	¥53,000
00-NPLO2-10		0.5~10	*~±1.0	*~≤0.5	
00-NPLO2-20		2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	
00-NPLO2-100		10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	
00-NPLO2-200		20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	¥56,000
00-NPLO2-1000		100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2	
00-NPLO2-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	
00-NPLO2-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	

※NPLO2-2での0.2μL以下、NPLO2-10での1μL以下での精度・再現性はサンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX III

国産マイクロピペットのスタンダード

多くの研究者の手になじんできた
ベストセラーの最新モデル



ガラス製カウンター窓

UVで劣化しないガラス製
カウンター窓によりクリーン
ベンチ内での使用に対応

ハイパープロアシステム

吐出性能が格段に向上
吐出時のチップ内液残りを解消
(2、10、20μLモデル対応)



2μLモデル

10μLモデル

20μLモデル

デモ機あります



■ ニチペット EX III

製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	価格 (税抜)
00-NPX3-2 (グレー●)	0.1~2	*~±1.5	*~≤0.7	¥43,000
00-NPX3-10 (ピンク●)	0.5~10	*~±1.0	*~≤0.4	
00-NPX3-20 (クリーム●)	2~20	±5.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	
00-NPX3-100 (オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2	
00-NPX3-200 (イエロー●)	20~200	±2.5~±0.6	≤0.7~≤0.2	¥44,000
00-NPX3-1000 (ブルー●)	100~1000	±3.0~±0.8	≤0.6~≤0.2	
00-NPX3-5000 (グリーン●)	1000~5000	±2.4~±0.6	≤0.6~≤0.15	
00-NPX3-10000 (ホワイト○)	1000~10000	±3.0~±0.6	≤0.6~≤0.15	

※NPX3-2の0.2μL未満、NPX3-10の1μL未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

株式会社カークは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

● 環境への取り組み



- ・社内決済承認にワークフローを導入することで、ペーパーレス化を進めています
- ・一般ごみ減量、分別の徹底によるリサイクルを推進しています
- ・保冷剤、梱包材を再利用し、資源を節約しています
- ・リモートワークの推奨や長時間の残業禁止による電力使用の削減を通して環境保全に取り組んでいます

● 医療の発展への取り組み



- ・「特定非営利活動法人 白血病研究基金を育てる会」東海支部の運営を通して、白血病撲滅並びに安全で副作用の少ない治療薬・方法の研究に寄与しています
- ・一般市民に対して白血病研究に関わる教育・広報活動に取り組んでいます
- ・白血病患者の就労機会の拡充、職業能力開発の支援や心のケア等を通じて、白血病患者とその家族の生活の質の向上をもたらすことに貢献しています

● 社会への取り組み



- ・研究用機器、試薬、消耗品の提供を通して学術の発展に貢献しています
- ・製造原料の供給を通して、産業の発展に寄与しています
- ・検査機器、診断薬の供給を通して、すべての人の健康福祉に寄与しています
- ・女性総合職の積極的な登用を通して、ジェンダー平等の実現を目指しています



<https://www.cahc.co.jp>



info@cahc.co.jp

本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-8-5
TEL : 052-971-6533



お問合せ先

営業第一部 TEL : 052-971-6771
営業第二部 TEL : 052-971-6551
営業第三部 TEL : 052-971-6772
愛知東営業所 TEL : 0564-66-1580
浜松営業所 TEL : 053-431-6801
静岡営業所 TEL : 054-267-3361
岐阜営業所 TEL : 058-268-8151

三重営業所 TEL : 059-236-2531
四日市営業所 TEL : 059-337-9700
大阪営業所 TEL : 06-6389-2411
滋賀営業所 TEL : 077-551-3965
京都営業所 TEL : 075-585-3838
東京営業所 TEL : 03-3868-3951
東京西営業所 TEL : 042-394-3043

川崎営業所 TEL : 044-201-7770
神奈川西営業所 TEL : 046-204-5750
つくば営業所 TEL : 0297-21-8571
大館営業所 TEL : 0186-99-1190
福島出張所 TEL : 0248-21-6367